

幸福港都 健康高雄

厝內防疫一把罩・攜手戰勝腸病毒

腸病毒防治



高雄市政府衛生局





腸病毒的流行季節？



腸病毒世界各地都有，通常在夏季、初秋流行，台灣地區因位在亞熱帶，所以全年都可能感染之發生。

4~6月

一般以四月到九月為流行期，四月到六月病例較多。

九月

九月份開學，一小波的高峰期。



腸病毒是怎麼傳染的？



1 經由無症狀帶病毒家長自外面帶回。



2 經由糞口傳染方式而感染。



3 玩具(尤其是帶毛的玩具)



4 經由接觸患者口鼻分泌物、飛沫及皮膚上潰瘍水泡傳染



	腸病毒D68型	腸病毒71型
病原體	人類腸病毒 D群	人類腸病毒 A群
傳播情形	糞口、飛沫、接觸傳染	糞口、飛沫、接觸傳染
	傳染力高	傳染力高
症狀表現	發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛 腦炎、肢體麻痺、急性脊髓炎、肺炎	手足口病，疱疹性咽峽炎、腦炎 心肌炎、心肺衰竭
國內疫情	零星輕症個案	數年一次重症大流行
治療方法	支持性療法	支持性療法
預防方式	注意個人衛生，時時勤洗手	



腸病毒類型症狀比一比



腸病毒 D68 型



發燒

流鼻水

咳嗽

肢體麻痺

肺炎

症狀
比一比

傳染途徑：糞口、飛沫、接觸傳染
嚴重併發症：腦炎、肺炎、急性脊髓炎、
肢體麻痺等，甚至死亡。

泡疹性
咽喉炎



其他
腸病毒

手口足病

傳染途徑：糞口、飛沫、接觸傳染
嚴重併發症：肢體麻痺、腦炎、心肌炎、
心肺衰竭等，甚至死亡。




出現重症前兆 儘速至大醫院就醫!



嗜睡



抽搐



上述症狀，
儘快送醫！



嘔吐



呼吸喘、心跳加快






腸病毒9大藏匿點



門把



課桌椅



餐桌



樓梯扶把



玩具

尤其是帶毛玩具



寢具




廁所



電視遙控器



電燈開關





如何預防腸病毒

居家照護篇



洗手
洗臉
換衣服

入門記得洗手、洗臉、換衣服。

兒童玩具(尤其是帶毛玩具)時常清洗。

注意居家環境清潔消毒及通風。

生病在家休息，不成為傳染源。

哥哥生病了不舒服，妹妹先別去吵他喔...

家中第二小孩，做好隔離照護。

有疑似腸病毒症狀盡速送醫。



腸病毒資訊管道

高雄市政府衛生局網頁-腸病毒專區網址

<http://khd.kcg.gov.tw>



衛生福利部疾病管制署全球資訊網-防疫專區/
疾病介紹/第三類傳染病/腸病毒感染併發重症

<http://www.cdc.gov.tw/>



高雄市政府衛生局 關心您

| 防疫專線 | (07)723-0250